

# ISOTEC®

## Hőszigetelő rendszerek



Felhasználói árlista

2021

## ISOTEC Standard

Standard panel

ISOTEC Standard



Panel hossza: 390 cm Szélessége: 28 cm-től 42 cm-ig

| Vastagság | Hőátbocsátási tényező (U érték) | Bruttó ár                      |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 80 mm     | 0.28 W/m <sup>2</sup> K         | <b>14 550 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 100 mm    | 0.22 W/m <sup>2</sup> K         | <b>16 350 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 120 mm    | 0.18 W/m <sup>2</sup> K         | <b>18 250 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 160 mm    | 0.14 W/m <sup>2</sup> K         | <b>22 250 Ft/m<sup>2</sup></b> |

Keskeny panel

Panel hossza: 390 cm Szélessége: 18 cm-től 27 cm-ig

| Vastagság | Hőátbocsátási tényező (U érték) | Bruttó ár                      |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 80 mm     | 0.28 W/m <sup>2</sup> K         | <b>15 950 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 100 mm    | 0.22 W/m <sup>2</sup> K         | <b>17 150 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 120 mm    | 0.18 W/m <sup>2</sup> K         | <b>19 950 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 160 mm    | 0.14 W/m <sup>2</sup> K         | <b>24 450 Ft/m<sup>2</sup></b> |

Széles panel


Panel hossza: 390 cm Szélessége: 42 cm-től 69 cm-ig

| Vastagság | Hőátbocsátási tényező (U érték) | Bruttó ár                      |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 80 mm     | 0.28 W/m <sup>2</sup> K         | <b>13 850 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 100 mm    | 0.22 W/m <sup>2</sup> K         | <b>15 450 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 120 mm    | 0.18 W/m <sup>2</sup> K         | <b>17 350 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 160 mm    | 0.14 W/m <sup>2</sup> K         | <b>21 150 Ft/m<sup>2</sup></b> |



Minden panel ára tartalmazza a beépített acél tetőlécet és az alumínium kasírozást minden oldalán.

## ISOTEC XL\*

Standard panel

Panel hossza: 390 cm Szélessége: 28 cm-től 42 cm-ig

| Vastagság | Hőátbocsátási tényező (U érték) | Bruttó ár                      |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 80 mm     | 0.28 W/m <sup>2</sup> K         | <b>15 350 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 100 mm    | 0.22 W/m <sup>2</sup> K         | <b>17 250 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 120 mm    | 0.18 W/m <sup>2</sup> K         | <b>19 250 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 160 mm    | 0.14 W/m <sup>2</sup> K         | <b>23 350 Ft/m<sup>2</sup></b> |

Keskeny panel

Panel hossza: 390 cm Szélessége: 18 cm-től 27 cm-ig

| Vastagság | Hőátbocsátási tényező (U érték) | Bruttó ár                      |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 80 mm     | 0.28 W/m <sup>2</sup> K         | <b>16 950 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 100 mm    | 0.22 W/m <sup>2</sup> K         | <b>18 950 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 120 mm    | 0.18 W/m <sup>2</sup> K         | <b>21 150 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 160 mm    | 0.14 W/m <sup>2</sup> K         | <b>25 950 Ft/m<sup>2</sup></b> |

Széles panel

Panel hossza: 390 cm Szélessége: 43 cm-től 69 cm-ig

| Vastagság | Hőátbocsátási tényező (U érték) | Bruttó ár                      |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 80 mm     | 0.28 W/m <sup>2</sup> K         | <b>14 450 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 100 mm    | 0.22 W/m <sup>2</sup> K         | <b>16 150 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 120 mm    | 0.18 W/m <sup>2</sup> K         | <b>18 250 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 160 mm    | 0.14 W/m <sup>2</sup> K         | <b>20 750 Ft/m<sup>2</sup></b> |

\*Az ISOTEC XL típusú paneleket magasabb (4 cm-es) acél tetőléccel szerelik, ezáltal még jobb szellőzést biztosítanak a cserepek alatt.

**i** Minden panel ára tartalmazza a beépített acél tetőléccet és az alumínium kasírozást minden oldalán.

## ISOTEC FALPANEL

Keskeny panel

| Panel hossza: 250 cm Szélessége: 30 cm-től 39 cm-ig |                                 |                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Vastagság                                           | Hőátbocsátási tényező (U érték) | Bruttó ár                      |
| 60 mm                                               | 0.36 W/m <sup>2</sup> K         | <b>17 050 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 80 mm                                               | 0.28 W/m <sup>2</sup> K         | <b>18 950 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 100 mm                                              | 0.22 W/m <sup>2</sup> K         | <b>20 850 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 120 mm                                              | 0.18 W/m <sup>2</sup> K         | <b>23 850 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 160 mm                                              | 0.14 W/m <sup>2</sup> K         | <b>27 650 Ft/m<sup>2</sup></b> |

Standard panel

| Panel hossza: 250 cm Szélessége: 40 cm-től 49 cm-ig |                                 |                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Vastagság                                           | Hőátbocsátási tényező (U érték) | Bruttó ár                      |
| 60 mm                                               | 0.36 W/m <sup>2</sup> K         | <b>15 950 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 80 mm                                               | 0.28 W/m <sup>2</sup> K         | <b>17 650 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 100 mm                                              | 0.22 W/m <sup>2</sup> K         | <b>19 750 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 120 mm                                              | 0.18 W/m <sup>2</sup> K         | <b>21 350 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 160 mm                                              | 0.14 W/m <sup>2</sup> K         | <b>26 650 Ft/m<sup>2</sup></b> |

Széles panel

| Panel hossza: 250 cm Szélessége: 50 cm-től 59 cm-ig |                                 |                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Vastagság                                           | Hőátbocsátási tényező (U érték) | Bruttó ár                      |
| 60 mm                                               | 0.36 W/m <sup>2</sup> K         | <b>15 050 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 80 mm                                               | 0.28 W/m <sup>2</sup> K         | <b>17 150 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 100 mm                                              | 0.22 W/m <sup>2</sup> K         | <b>18 950 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 120 mm                                              | 0.18 W/m <sup>2</sup> K         | <b>20 750 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 160 mm                                              | 0.14 W/m <sup>2</sup> K         | <b>25 850 Ft/m<sup>2</sup></b> |

**i** Minden panel ára tartalmazza a beépített alucink konzolt és az alumínium kasírozást minden oldalán.

## ISOTEC FALPANEL

Extra széles panel

Panel hossza: 250 cm Szélessége: 60 cm-től 69 cm-ig

| Vastagság | Hőátbocsátási tényező<br>(U érték) | Bruttó ár                      |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| 60 mm     | 0.36 W/m <sup>2</sup> K            | <b>14 750 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 80 mm     | 0.28 W/m <sup>2</sup> K            | <b>16 650 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 100 mm    | 0.22 W/m <sup>2</sup> K            | <b>18 550 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 120 mm    | 0.18 W/m <sup>2</sup> K            | <b>20 150 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 160 mm    | 0.14 W/m <sup>2</sup> K            | <b>25 550 Ft/m<sup>2</sup></b> |

**i** Minden panel ára tartalmazza a beépített alucink konzolt és az alumínium kasírozást minden oldalán.

## EGYÉB PANELEK

## ISOTEC LINEA

Standard panel

Panel hossza: 390 cm Szélessége: 28 cm-től 42 cm-ig

| Vastagság | Hőátbocsátási tényező<br>(U érték) | Bruttó ár                      |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| 80 mm     | 0.28 W/m <sup>2</sup> K            | <b>15 350 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 100 mm    | 0.22 W/m <sup>2</sup> K            | <b>17 250 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 120 mm    | 0.18 W/m <sup>2</sup> K            | <b>19 250 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 160 mm    | 0.14 W/m <sup>2</sup> K            | <b>23 350 Ft/m<sup>2</sup></b> |

**i** Minden panel ára tartalmazza a beépített alucink konzolt és az alumínium kasírozást minden oldalán.


## ISOTEC ELYPAN

Standard panel

Panel hossza: 390 cm Szélessége: 72 cm

| Vastagság | Hőátbocsátási tényező<br>(U érték) | Bruttó ár                      |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| 80 mm     | 0.28 W/m <sup>2</sup> K            | <b>10 450 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 100 mm    | 0.22 W/m <sup>2</sup> K            | <b>12 350 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 120 mm    | 0.18 W/m <sup>2</sup> K            | <b>14 150 Ft/m<sup>2</sup></b> |
| 160 mm    | 0.14 W/m <sup>2</sup> K            | <b>17 750 Ft/m<sup>2</sup></b> |




**ELYTEX-N**

Szélessége: 1,5 m Hossza: 50 m

Kiegészítő tetőfólia

**990 Ft/m<sup>2</sup>**

**i** Kiegészítő alátétfólia speciális alkalmazásokhoz.


**ISOBAND**

ALU Bitumenes szalag / Hossza: 10 m


7,5 cm

**3890 Ft/db**

10 cm

**5460 Ft/db**

15 cm


**7850 Ft/db**

**Szellőző kúpalátét**

Ólom és cink (2m)

**22 650 Ft/db**

Alumínium (1 m)

**7950 Ft/db**

**Kúpalátét tartó**
**640 Ft/db**

**Eresz szellőző fésű**

Standard (6,5 cm)

**900 Ft/db**

Standard (11,5 cm)

**1590 Ft/db**

XL (14,5 cm)

**1890 Ft/db**

\*25 db/csomag


**Poliuretán hab**
**3650 Ft/db**

**Szilikon**
**1990 Ft/db**



| Hlf. peremes, önmetsző csavar<br>fémhez |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| 12 cm                                   | <b>160 Ft/db</b> |
| 14 cm                                   | <b>190 Ft/db</b> |
| 16 cm                                   | <b>220 Ft/db</b> |

\*100 db/csomag




| Hlf. peremes csavar tiplivel<br>betonhoz |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| 12 cm                                    | <b>200 Ft/db</b> |
| 14 cm                                    | <b>220 Ft/db</b> |
| 16 cm                                    | <b>240 Ft/db</b> |

\*50 db/csomag



| Hlf. peremes facsavar<br>fához |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 12 cm                          | <b>90 Ft/db</b>  |
| 14 cm                          | <b>110 Ft/db</b> |
| 16 cm                          | <b>130 Ft/db</b> |

\*100 db/csomag



| Alucink tetőléc | Hossza: 3,9 m     |
|-----------------|-------------------|
| Standard (3 cm) | <b>1550 Ft/fm</b> |



| Alucink tetőléc | Hossza: 3,9 m     |
|-----------------|-------------------|
| XL (4 cm)       | <b>1900 Ft/fm</b> |



| Falpanel konzol                 | Hossza: 2,5 m     |
|---------------------------------|-------------------|
| Magasság: 4 cm; Szélesség: 8 cm | <b>2390 Ft/fm</b> |

## Referencia képek:



Az ISOTEC rendszerek magyarországi  
forgalmazója a Polibex Kft.



[info@polibex.hu](mailto:info@polibex.hu)



[www.isotec.hu](http://www.isotec.hu)



+36 20 355 4559



5123 Jászárokszállás,  
Széchenyi utca 104/a.



Sistema di Gestione  
per la Qualità  
UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato n° 106



Az árlistában szereplő árak az Áfa-t tartalmazzák.

Érvényesek 2021. Május 18-tól visszavonásig.

A korábbi árlista érvényét veszti. Az esetleges  
nyomdai hibákért a Polibex Kft. garanciát nem vállal.



ISO 9001:2008  
CERTIFIED QUALITY  
MANAGEMENT SYSTEM